

Plats och tid Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, Sölvesborg, torsdagen den 25 februari 2010, klockan 13.00-16.25

Beslutande Lars Andersson (s), ordförande
Bo Rösler (s), 1:e vice ordförande
Jan-Erik Pilthammar (m), 2:e vice ordförande
Hans Åkesson (s)
Rolf Liljeqvist (c), deltog §§ 16-25
Göthe Andersson (s)
Per Erlandsson (m)
Olle Olsson (s)
Leif Nilsson (s)

Övriga närvarande Göran Jönsson (s)
Lars Lamberg (fp), deltog §§ 14-15
Lennart Ung (kd), deltog §§ 17-25
Rolf Jönsson (c), deltog §§ 14-23

Jörgen Hanák, miljöchef
Per-Ola Persson, livsmedelsinspektör/stf. miljöchef
Alexandra Boisen, ekolog/miljöinspektör, deltog §§ 22-23
Mikael Jönsson, miljöinspektör, deltog §§ 17-18
Lar Borg, ekonom Sölvesborgs kommun, deltog §§ 14-16

Justerare Jan-Erik Pilthammar (m)
Justeringsplats och tid Miljöförbundets lokaler i Sölvesborg, fredagen den 5 mars 2010, klockan 15.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 14-25

.....
Per-Ola Persson

Ordförande

.....
Lars Andersson

Justerare

.....
Jan-Erik Pilthammar

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ **MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST - FÖRBUNDS DIREKTION**

Sammanträdesdatum 2010-02-25

Datum då anslaget sätts upp 2010-03-05 Datum då anslaget tas ned 2010-03-26

Förvaringsplats för protokollet Miljöförbundets lokaler, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg

Underskrift
Per-Ola Persson

Behandlade ärenden**Ärenden för beslut**

§ 14	Fastställande av dagordning	4
§ 15	Justering av protokoll	5
§ 16	Fastställan av årsredovisning och årsberättelse för 2009, avseende Miljöförbundet Blekinge Väst, dnr. 2010/1009	6
§ 17	Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning betjänande bostad på fastigheten Allamåla 1:16, dnr. 2004/O1666	8
§ 18	Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning betjänande bostad på fastigheten Allamåla 1:18, dnr. 2004/O1667	12
§ 19	Upphandling av laboratorietjänster, vatten och livsmedelsanalyser, dnr. 2010/0857	16
§ 20 a	Verksamhetsplan avseende 2010 för Miljöförbundet Blekinge Väst, dnr. 2010/0856	17
§ 20 b	Uppföljningstal och målsättningar för verksamheten 2010, dnr. 2010/0856	19
§ 21	Riktlinjer för tillämpning av taxa för provning och offentlig kontroll inom området livsmedel, dnr. 2009/5792	21
§ 22	Yttrande angående samråd om förslag till detaljplan, del av fastigheten Karlshamn 5:1 m.fl., Kolleviks camping, Karlshamns kommun, dnr. 2009/4304	23
§ 23	Yttrande över programsamråd för detaljplan för Hosaby 16:22 m.fl., Sölvesborgs kommun, dnr. 2009/1459	24
§ 24	Ekonomisk lägesrapport 2010	26
§ 25	Verksamhetschefen informerar	27
	Anmälan av delegationsbeslut	28

§ 14 Fastställande av dagordning

Förbundsdirektionen har att fastställa dagens dagordning.

BESLUT

Ärenden som redovisas i föredragningslista i utskickad kallelse ska behandlas på direktionssammanträdet.

Utöver dessa ärenden godtas att även följande ärende behandlas:

Ärende ”Uppföljningstal och målsättningar för verksamheten 2010”, behandlas efter ”Verksamhetsplan för Miljöförbundet Blekinge Väst”.

§ 15 Justering av protokoll

Förbundsdirektionen har utsetts justeringsman för justering av dagens protokoll.

BESLUT

Jan-Erik Pilthammar (m) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll fredagen den 5 mars 2010 kl.15.00 i Miljöförbundets lokaler, Sölvesborg.

Kommunstyrelsen i
Karlshamns kommun
Olofströms kommun
Sölvesborgs kommun

§ 16 Fastställan av årsredovisning och årsberättelse för 2009, avseende Miljöförbundet Blekinge Väst, dnr. 2010/1009

BESLUT

Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst beslutar att fastställa miljöförvaltningens förslag till årsredovisning och årsberättelse för 2009, avseende Miljöförbundet Blekinge Väst.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst beslutar att fastställa miljöförvaltningens förslag till årsredovisning och årsberättelse för 2009, avseende Miljöförbundet Blekinge Väst.

Yrkanden

Per Erlandsson (m) yrkar att 750 kkr avsätts från 2009 års resultat vilket innebär att resultatet för 2009 fastställs till 559 599 kr och att utgående eget kapital 2009 fastställs till 719 707 kr.

Per Erlandssons (m) motivering: Från förvaltningen har framkommit att utförda prestationer för år 2009 ej står i samklang med bokförda intäkter för 2009 varför hänsyn måste tas till detta för att upprätta en rättvisande resultat- och balansräkning.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot Per Erlandssons förslag och finner härvid att arbetsutskottets förslag har vunnit.

Omröstning begärs.

Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag och Nej-röst för Per Erlandssons förslag.

Röstningen utfaller med 6 Ja-röster och 3 Nej-röster (Röstlista bilaga § 16).

Bakgrund

I ett kommunalförbund med förbundsdirektion är det direktionen som skall upprätta årsredovisningen. Miljöförvaltningen har tillsammans med ekonomikontoret i Sölvesborgs kommun upprättat förslag till årsredovisning och årsberättelse för 2009 (bilaga § 16).

Forts. § 16

Årets ekonomiska resultat uppgår till 1 310 kkr, vilket är 1 200 kkr bättre än vad som budgeterats för 2009. Årets resultat innebär att miljöförbundets fastställda finansiella mål har uppnåtts.

Bilagor:

Röstlista bilaga 1, § 16

Årsredovisning bilaga 2, § 16

Kopia till:

Akten

Jörgen Hanak

Kommunstyrelsen i:

Karlshamns kommun

Olofströms kommun

Sölvesborgs kommun

Matias & Christel Lehtinen
Allamålavägen 201-8
376 93 Svängsta

§ 17 Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning betjänande bostad på fastigheten Allamåla 1:16, dnr. 2004/O1666

BESLUT

Miljöförbundet Blekinge Västs direktion beslutar, med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 9 kap. 7 § miljöbalken och 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, att förbjuda Matias Lehtinen (██████████) och Christel Lehtinen (██████████) att efter 2010-08-31 släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning som betjänar bostaden på fastigheten Allamåla 1:16. Förbudet förenas med ett vitesbelopp på tolv tusen femhundra (12.500) kronor för vardera Matias Lehtinen (██████████) och Christel Lehtinen (██████████).

Miljöförbundet Blekinge Västs direktion upphäver samtidigt sitt tidigare beslut om förbud vid vite (§ 130 av 2009-11-26) som därmed upphör att gälla.

Motivering

Med tanke på att spillvatten leds till en stenkista, dit också dräneringsvatten leds och där en ytavrinning åtminstone tidvis sker mot en bäck, bedöms det finnas en risk för påverkan av spillvatten på omgivningen.

Miljöförvaltningen Blekinge Väst bedömer att avloppsanläggningen som betjänar bostaden på fastigheten Allamåla 1:16 inte uppfyller miljöbalkens krav och att avloppsbehandlingen därför bör förbättras.

Information

Att inrätta en avloppsanläggning, till vilka vattentoaletter skall anslutas, är tillståndspliktigt. I god tid (minst 6 veckor) före anläggande skall en tillståndsansökan lämnas till Miljöförvaltningen Blekinge Väst.

Upplysningar om val av lämplig anläggning

Om anslutning till kommunalt avloppsledningsnät inte är möjligt återstår enskilda avloppslösningar. För inrätta en avloppsanordning, till vilka vattentoaletter skall anslutas, krävs tillstånd från Miljöförvaltningen, samråd bör därför ske på ett tidigt stadium vid planering av ny avloppsbehandling.

Val av anläggning styrs av de skyddsintressen som finns i det aktuella området. Inom områden med hög skyddsnivå (intill eller i relativ närhet av vattendrag, sjö eller hav) ställs högre krav på rening, minireningsverk är här den vanligaste lösningen.

Inom områden med s.k. normal skyddsnivå (långt från sjöar, vattendrag och hav) är det vanligast att infiltrera avloppsvattnet i mark efter slamavskiljning.

Forts. § 17

Vid planering av markinfiltrationsanläggning bör man tillse att denna placeras på en lägre nivå i terrängen än vattenbrunnar i närområdet.

Lämpligt avstånd mellan infiltration och brunnar beror på lokala förutsättningar, minst 30 meter är att räkna med. På platsen för tänkt markinfiltration görs sedan en provgrävning, för att undersöka jord- och grundvattenförhållandena, varefter miljöförbundet kontaktas för besiktning.

Bakgrund till ärendet

Vid inspektion 2003-07-31 av den gemensamma avloppsanläggningen för fastigheterna Allamåla 1:16 och Allamåla 1:18, konstaterade miljö- och byggkontoret i Olofström att avloppsvatten efter slamavskiljning leddes ut öppet i omgivningen via en stenkista. Efter kommunikering om föreläggande och nytt besök på platsen 2004-06-22, tillsammans med förre ägaren till Allamåla 1:18, uppmanades denne att i första hand täcka stenkistan och tillse att inget avloppsvatten mynnar öppet.

Miljöförbundet Blekinge Väst har besökt platsen för stenkistan 2007-11-14, denna gång tillsammans med Matias Lehtinen, Allamåla 1:16. Det framkom att ett lock hade lagts över stenkistan men att avrinning fortfarande sker ut i omgivningen utför en slänt. Detta synes ofrånkomligt med nuvarande utformning eftersom dräneringsvatten belastar anläggningen via ett täckdike. Vid foten av slutningen, några hundra meter bort, finns ett vattendrag som ingår i Gallåns vattensystem som mynnar i Pukaviksbukten. Från det aktuella vatten-draget i Allamåla finns för övrigt inga mellanliggande sjöar uppströms Pukaviksbukten.

Miljöförbundet beslutade 2008-07-31 att förelägga Matias Lehtinen och Christel Lehtinen att förbättra avloppsbehandlingen på fastigheten Allamåla 1:16 senast 2009-11-30. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som 2009-08-27 beslutade att ändra beslutet på så sätt att beslutet skall gälla förbud att efter den 30 november 2009 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Allamåla 1:16 som inte undergått av Miljöförbundet godkänd rening.

Någon ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning, eller planer på ombyggnation av avloppsanläggningen, har inte redovisats till Miljöförbundet efter Länsstyrelsens beslut. Ett beslutsförslag om förbud har 2009-10-27 kommunicerats med Matias och Christel Lehtinen som 2009-11-19 bl.a. svarat att avloppsvattnet tas hand av naturen på väg till stenkistan. Vidare skriver man att när Miljöförbundet 2007 inspekterade anläggningen var det ett extremt högt vattenflöde p.g.a. väderförhållanden. Nu menar man att stenkistan i princip är torr och det borde den inte vara om de släpper ut avloppsvatten där. Lehtinens anser att Miljöförbundet först får bevisa att de verkligen släpper ut avloppsvatten i Gallån innan de är beredda att åtgärda sin avloppsanläggning. De tänker inte åtgärda sitt avlopp nu utan väntar på ett bättre underlag från Miljöförbundet som visar att de verkligen behöver göra en ny avloppsanläggning.

Forts. § 17

Miljöförbundet har 2009-11-24 åter besökt fastigheterna och platsen för stenkistan tillsammans med Matias Lehtinen. Vid detta tillfälle rann vatten, uppskattningsvis ett par liter per sekund, tvärs igenom stenkistan och ut i terrängen.

Miljöförbundets direktion beslutade 2009-11-26 om att meddela Matias Lehtinen och Christel Lehtinen förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig anläggning på Allamåla 1:16. Beslutet var förenat med ett vitesbelopp om 25.000 kronor. I efterhand har det dock framkommit att beslutet var felaktigt gällande fördelning av vitesbelopp.

Miljöförvaltningen Blekinge Väst har 2010-01-26 sänt ett nytt förslag till beslut om förbud till Matias Lehtinen och Christel Lehtinen för kommunikering. Enligt förslaget fördelas det föreslagna vitesbeloppet till 12.500 kronor vardera för de båda delägarna. Några synpunkter på beslutsförslaget har inte inkommit.

Lagstiftning

Enligt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att i vatten-område släppa ut avloppsvatten från bl.a. vattentoalett om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Enligt 9 kap. 7 § miljöbalken skall avloppsvatten avledas och renas eller tas omhand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de föreläggande som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken och tillhörande lagstiftning skall efterlevas. Enligt 26 kap. 14 § får ett vitesföreläggande förenas med vite. Enligt 3 § lagen om viten (1985:206) skall, om vite föreläggs flera personer gemensamt, ett särskilt belopp fastställas för var och en av dem. Enligt de nationella miljömålen skall bl.a. ingen övergödning förekomma. Enskilda avlopps-utsläpp är en av källorna till övergödning och bör därför åtgärdas.

Övervägande

Med tanke på att spillvatten leds till en stenkista, dit också dräneringsvatten leds och där en ytavrinning åtminstone tidvis sker mot en bäck, bedöms det finnas en risk för påverkan av spillvatten på omgivningen och avloppsbehandlingen bör därför förbättras.

Någon ansökan eller planer på ombyggnation av avloppsanläggningen har inte redovisats efter Länsstyrelsens beslut om förbud mot utsläppande av avloppsvatten efter 2009-11-30 och ett förbud vid vite bör därför beslutas om.

Det har i efterhand framkommit att Miljöförbundets beslut av 2009-11-26 var felaktigt med avseende på fördelning av vitesbelopp och ett nytt beslut bör därför fattas, denna gång också med hänsyn tagen till lagen (1985:206) om viten.

Forts. § 17

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen.

Hur man överklagar

Vid överklagan av beslutet ska skrivelsen ställas till Länsstyrelsen i Blekinge län, men skickas eller lämnas till Miljöförbundet Blekinge Väst, 294 80 Sölvesborg. Ange i skrivelsen vilket beslut du överklagar (diarienummer, fastighetsbeteckning och din adress) samt hur du vill att beslutet ska ändras. Överklagandet ska ha inkommit till miljöförbundet inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Vid frågor, kontakta miljöförbundet.

Kopia till:
Akten

Anders & Jessica Aronsson
Allamålavägen 201-21
376 93 Svängsta

§ 18 Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning betjänande bostad på fastigheten Allamåla 1:18, dnr. 2004/O1667

BESLUT

Miljöförbundet Blekinge Västs direktion beslutar, med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken samt med hänvisning till 9 kap. 7 § miljöbalken och 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, att förbjuda Anders Aronsson (██████████) och Jessica Aronsson (██████████) att efter 2010-08-31 släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning som betjänar bostaden på fastigheten Allamåla 1:18.

Förbudet förenas med ett vitesbelopp på tolv tusenfemhundra (12.500) kronor för vardera Anders Aronsson (██████████) och Jessica Aronsson (██████████).

Motivering

Med tanke på att spillvatten leds till en stenkista, dit också dräneringsvatten leds och där en ytavrinning åtminstone tidvis sker mot en bäck, bedöms det finnas en risk för påverkan av spillvatten på omgivningen.

Miljöförvaltningen Blekinge Väst bedömer att avloppsanläggningen som betjänar bostaden på fastigheten Allamåla 1:18 inte uppfyller miljöbalkens krav och att avloppsbehandlingen därför bör förbättras.

Information

Att inrätta en avloppsanläggning, till vilka vattentoaletter skall anslutas, är tillståndspliktigt. I god tid (minst 6 veckor) före anläggande skall en tillståndsansökan lämnas till Miljöförvaltningen Blekinge Väst.

Upplysningar om val av lämplig anläggning

Om anslutning till kommunalt avloppsledningsnät inte är möjligt återstår enskilda avlopps-lösningar. För inrätta en avloppsanordning, till vilka vattentoaletter skall anslutas, krävs tillstånd från Miljöförvaltningen, samråd bör därför ske på ett tidigt stadium vid planering av ny avlopps-behandling.

Val av anläggning styrs av de skyddsintressen som finns i det aktuella området. Inom områden med hög skyddsnivå (intill eller i relativ närhet av vattendrag, sjö eller hav) ställs högre krav på rening, minireningsverk är här den vanligaste lösningen.

Inom områden med s.k. normal skyddsnivå (långt från sjöar, vattendrag och hav) är det vanligast att infiltrera avloppsvattnet i mark efter slamavskiljning.

Vid planering av markinfiltrationsanläggning bör man tillse att denna placeras på en lägre nivå i terrängen än vattenbrunnar i närområdet. Lämpligt avstånd mellan infiltration och brunnar beror på lokala förutsättningar, minst 30 meter är att räkna med.

Forts. § 18

På platsen för tänkt markinfiltration görs sedan en provgrävning, för att undersöka jord- och grundvattenförhållandena, varefter Miljöförvaltningen kontaktas för besiktning.

Bakgrund till ärendet

Vid inspektion 2003-07-31 av den gemensamma avloppsanläggningen för fastigheterna Allamåla 1:16 och Allamåla 1:18, konstaterade Miljö- och Bygghuset i Olofström att avloppsvatten efter slamavskiljning leddes ut öppet i omgivningen via en stenkista. Efter kommunikering om föreläggande och nytt besök på platsen 2004-06-22, tillsammans med förre ägaren till Allamåla 1:18, uppmanades denne att i första hand täcka stenkistan och tillse att inget avloppsvatten mynnar öppet.

Miljöförbundet Blekinge Väst har besökt platsen för stenkistan 2007-11-14, denna gång tillsammans med Matias Lehtinen, Allamåla 1:16. Det framkom att ett lock hade lagts över stenkistan men att avrinning fortfarande sker ut i omgivningen utför en slänt. Detta synes ofrånkomligt med nuvarande utformning eftersom dräneringsvatten belastar anläggningen via ett täckdike. Vid foten av sluttningen, några hundra meter bort, finns ett vattendrag som ingår i Gallåns vattensystem som mynnar i Pukaviksbukten. Från det aktuella vattendraget i Allamåla finns för övrigt inga mellanliggande sjöar uppströms Pukaviksbukten.

Miljöförbundet beslutade 2008-07-31 att förelägga Anders Aronsson och Jessica Aronsson att förbättra avloppsbehandlingen på fastigheten Allamåla 1:18 senast 2009-11-30. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som 2009-08-27 beslutade att ändra beslutet på så sätt att beslutet skall gälla förbud att efter den 30 november 2009 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Allamåla 1:18 som inte undergått av Miljöförbundet godkänd rening.

Någon ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning, eller planer på ombyggnation av avloppsanläggningen, har inte redovisats till Miljöförbundet efter Länsstyrelsens beslut.

Ett beslutsförslag om förbud har 2009-10-27 kommunicerats med Anders och Jessica Aronsson. Anders Aronsson har 2009-11-19 bl.a. svarat att de inte godtar beslutet att tvingas byta avloppsanläggning och att deras tidigare lämnade aspekter inte beaktats. Man anser att anläggningen inte utgör en risk för människors hälsa och miljön. Man påtalar att det inte förekommer avrinning från stenkistan under årets torrare perioder, vilket betyder att det inte kan komma något vatten från fastigheterna. Man menar att det skulle komma vatten även då eftersom man använder cirka 300 m³ vatten per år. Man har kontrollerat med färgat vatten och detta har inte visat några tecken på att avloppsvatten skulle komma så långt som till stenkistan.

Man menar att en ny anläggning omöjligt kan ge förbättrad miljöpåverkan utan enbart stora enskilda kostnader. Aronsson menar att det måste finnas nyanser i beslut av denna typ eftersom förutsättningarna skiljer sig från fall till fall.

Miljöförbundet har 2009-11-24 åter besökt fastigheterna och platsen för stenkistan tillsammans med Matias Lehtinen som också avleder avloppsvatten till stenkistan från

Forts. § 18

sin bostad på Allamåla 1:16. Vid besöket rann vatten, uppskattningsvis ett par liter per sekund, tvärs igenom stenkistan och ut i terrängen.

Miljöförbundets direktion beslutade 2009-11-26 om att meddela Anders Aronsson och Jessica Aronsson förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig anläggning på Allamåla 1:18. Beslutet var förenat med ett vitesbelopp om 25.000 kronor.

Anders Aronsson överklagade beslutet till Länsstyrelsen som 2010-01-12 beslutade att upphäva beslutet och återförvisa ärendet till Miljöförbundet för ny handläggning. Som motivering angavs att när ett vitesbelopp ställs till flera personer gemensamt skall ett särskilt än en person skall ett särskilt belopp fastställas för var och en av dem.

Miljöförvaltningen Blekinge Väst har 2010-01-26 sänt ett nytt förslag till beslut om förbud till fastighetsägarna för kommunikering. Enligt förslaget fördelas det föreslagna vitesbeloppet till 12.500 kronor vardera för de båda delägarna. Anders Aronsson har 2010-02-10 svarat att fastighetsägarna vidhåller tidigare synpunkter och att de inte godtar beslutet att tvingas byta avloppsanläggning. Fördelningen av vitesbeloppet kommenterades dock inte.

Lagstiftning

Enligt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från bl.a. vattentoalett om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Enligt 9 kap. 7 § miljöbalken skall avloppsvatten avledas och renas eller tas omhand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de föreläggande som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken och tillhörande lagstiftning skall efterlevas. Enligt 26 kap. 14 § får ett vitesföreläggande förenas med vite. Enligt 3 § lagen om viten (1985:206) skall, om vite föreläggs flera personer gemensamt, ett särskilt belopp fastställas för var och en av dem. Enligt de nationella miljömålen skall bl.a. ingen övergödning förekomma. Enskilda avloppsutsläpp är en av källorna till övergödning och bör därför åtgärdas.

Övervägande

Med tanke på att spillvatten leds till en stenkista, dit också dräneringsvatten leds och där en ytavrinning åtminstone tidvis sker mot en bäck, bedöms det finnas en risk för påverkan av spillvatten på omgivningen och avloppsbehandlingen bör därför förbättras. Någon ansökan eller planer på ombyggnation av avloppsanläggningen har inte redovisats efter Länsstyrelsens beslut om förbud mot utsläppande av avloppsvatten efter 2009-11-30 och ett förbud vid vite bör därför beslutas om. Efter Länsstyrelsens återförvisning av ärendet bör Miljöförbundet Blekinge Väst besluta om ett nytt förbud vid vite denna gång också i enlighet med lagen (1985:206) om viten.

Forts. § 18

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen.

Hur man överklagar

Vid överklagan av beslutet ska skrivelsen ställas till Länsstyrelsen i Blekinge län, men skickas eller lämnas till Miljöförbundet Blekinge Väst, 294 80 Sölvesborg. Ange i skrivelsen vilket beslut du överklagar (diarienummer, fastighetsbeteckning och din adress) samt hur du vill att beslutet ska ändras. Överklagandet ska ha inkommit till miljöförbundet inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Vid frågor, kontakta miljöförbundet.

Kopia till:
Akten

§ 19 Upphandling av laboratorietjänster, vatten och livsmedelsanalyser, dnr. 2010/0857**BESLUT**

Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst beslutar att anbud nr 1, Eurofins Environment Sweden AB, antas som leverantör avseende laboratorietjänster, vatten och livsmedelsanalyser.

Motivering

Prövning av anbuderna har skett enligt 12 kap 1§, LOU, vilket i det här fallet innebär att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, med hänsyn till pris, säkerhet och kompetens samt tillgänglighet, skall antas.

Bakgrund

Bromölla kommun, Bromölla Vatten AB, Miljöförbundet Blekinge Väst, Perstorps Kommun, Olofströms kommun, Sölvesborgs Energi och Vatten, Samverkansförbund Bromölla Sölvesborg, Söderåsens Miljöförbund och Östra Göinge kommun, har genomfört en upphandling gällande laboratorietjänster, vatten och livsmedelsanalyser vilken Bromölla kommun ansvarat för. Syftet med att gå samman många organisationer på detta sätt är att skapa en stor volym vilket ger förutsättningar till bra pris från anbudsgivare.

Tillämpliga lagrum och riktlinjer

Upphandlingen har genomförts som en öppen upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling LOU (2007:1091).

I ärendet gäller sekretess till dess samtliga upphandlande myndigheter fattat beslut.

Kopia till:
Akten
Jörgen Hanak

§ 20 a Verksamhetsplan avseende 2010 för Miljöförbundet Blekinge Väst, dnr. 2010/0856**BESLUT**

Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst beslutar att anta bilagd verksamhetsplan, med tillägg av yrkande 1, att tillsyn enligt lag (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel sker som del av tillsynen på berörda objekt.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst beslutar att anta bilagd verksamhetsplan.

Yrkande 1

Per Erlandsson (m) yrkar att tillsyn enligt lag (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel införs i tillämpligt planeringsdokument.

Yrkande 2

Per Erlandsson (m) yrkar att verksamhetsplanen anpassas så att ett positivt rörelseresultat erhålls för 2010.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot Per Erlandssons yrkande 2 och finner härvid att arbetsutskottets förslag har vunnit.

Omröstning begärs.

Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag och Nej-röst för Per Erlandssons yrkande 2.

Röstningen utfaller med 6 Ja-röster och 3 Nej-röster (Röstlista § 20 a).

Motivering

I en situation med begränsade resurser är det viktigt att hushålla med dessa och prioritera vilka insatser som är viktigast. Förvaltningen har med föreliggande verksamhetsplan så långt det är möjligt att göra sådana avvägningar. För att komma till rätta med de problem som tidigare identifierats så är det särskilt viktigt att förbundets arbete med de inre processerna tar form under 2010.

Enligt miljöbalken ställs det krav på upprättande av resursutredning och kontrollplaner för tillsynsmyndighetens verksamhetsområde. Miljöförbundet bedriver en omfattande och komplex verksamhet vilket innebär att planeringen av verksamheten är särskilt viktigt.

Forts. § 20 a

Bakgrund

Miljöförbundet antog under 2009 en verksamhetsbeskrivning och en utvecklingsplan. De förslag till arbete med inre processer som föreslås i verksamhetsplanen har sitt ursprung i dessa dokument.

Tillämpliga lagrum och riktlinjer

I förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken stadgas enligt 7 § att tillsynsmyndigheten ska:

- ha tillräckligt med resurser och kompetens,
- föra ett register över de verksamheter som fordrar återkommande tillsyn,
- upprättas en samlad tillsynsplan varje år och
- att regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen är strukturerad i tillsyn på objekts- och projektnivå samt arbete med interna processer. Den objektsbaserade tillsynen föreslås prioriteras till de objekt som inte fått tillsyn under 2009 och som har en ackumulerad tillsynstid på 8 timmer eller mer. Vidare föreslås ett antal angelägna projektbaserade tillsynsinsatser. Arbetet med interna processer ges hög prioritet genom att detta arbete tilldelas 100 extra timmar av tillsynstid från respektive handläggare.

Verksamhetsplanen ger ett underskott motsvarande 1745 timmar. Det underskott som uppstår föreslås täckas in genom att budgeten för 2010 tillåts gå med ett underskott motsvarande 1,5 inspektörstjänster eller 750 kkr.

Bilaga:

Röstlista § 20 a

Verksamhetsplan avseende 2010 för Miljöförbundet Blekinge Väst, § 20 a

Kopia till:

Akten

Jörgen Hanak

§ 20 b Uppföljningstal och målsättningar för verksamheten 2010, dnr. 2010/0856

BESLUT

Förbundsdirectionen för Miljöförbundet Blekinge Väst beslutar att anta följande uppföljningstal och mål för verksamheten 2010.

Verksamhetsplanen

- Uppföljningstal 1: Andel för timfaktor på objekt som fått tillsyn för respektive primärt och sekundärt prioriterade tillsynsobjekt.
 - Mål: Tiden för primärt prioriterade objekt skall klaras av under året.
- Uppföljningstal 2: Skriftlig statusrapport presenteras för respektive projekt som finns upptaget i verksamhetsplanen.
 - Mål: Alla projekt skall genomföras under året.

Övrig verksamhet

- Uppföljningstal 3: Ärendebalans uttryckt som *antal påbörjade ärenden / antal avslutade ärenden* under perioden.
 - Mål: Ska vara balans mellan påbörjade och avslutade ärenden.
- Uppföljningstal 4: Totalt antal öppna ärenden.
 - Mål: Antalet öppna ärenden ska inte öka i verksamheten.
- Uppföljningstal 5: Antal tillståndsärenden för enskilda avlopp med mer än 6 veckors handläggningstid sedan ärendet blivit komplett.
 - Mål: Max 10 ärenden med mer än 6 veckors handläggningstid sedan sista kompletterande handlingarna kommit in i ärendet.
- Uppföljningstal 6: Antal anmälningssärenden, enligt 9 kap. 6§ miljöbalken, med en handläggningstid överstigande 6 veckor.
 - Mål: Max 10 ärenden med mer än 6 veckors handläggningstid sedan sista kompletterande handlingarna kommit in i ärendet.
- Uppföljningstal 7: Antal inspektioner jämfört med samma tidpunkt föregående år.
 - Mål: Minst lika många inspektioner ska var genomförda som hade genomförts vid samma tidpunkt föregående år. Målet omfattar inte inspektioner som genomförs av projektanställd personal.
Utöver ovanstående målknutna uppföljningstal föreslås nedanstående uppföljningstal utan koppling till mål för indikering av arbetsbelastning på verksamheten.
- Uppföljningstal 8: Antal ärenden totalt för året och fördelat på verksamhetsområde.
- Uppföljningstal 9: Antal delegationsbeslut totalt för året och fördelat på verksamhetsområde.
- Uppföljningstal 10: Antal klagomålsärenden totalt för året och fördelat på verksamhetsområde.

Verksamhetsuppföljningen enligt ovan presenteras vid directionens sammanträde.

Forts. § 20 b

Motivering

Miljöförbundet har enligt förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken en skyldighet att regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten.

Det är viktigt att det finns ett system för uppföljning av verksamheten. Dels för att det ska vara möjligt att upptäcka på ett tidigt stadium om det finns risk att uppsatta mål inte kommer att klaras. Men också för att allmänt skapa en möjlighet att upptäcka och kvantifiera tendenser i olika delar av verksamheten.

Bakgrund

Miljöförbundets direktion har erhållit ett förslag till verksamhetsplan avseende 2010. det behövs ett system för uppföljning av verksamhetsplanen som härmed presenteras. Miljöförbundets direktion har också tidigare år antagit verksamhetsplan och uppföljningssystem för verksamheten. Förslaget för 2010 baserar sig huvudsakligen på de mål som uppställts i dessa, men har modifierats i viss mån.

Kopia till:

Akten

Jörgen Hanak

§ 21 Riktlinjer för tillämpning av taxa för provning och offentlig kontroll inom området livsmedel, dnr. 2009/5792**BESLUT**

Förbundsdirektionen för miljöförbundet Blekinge Väst beslutar:

- att** nedanstående riktlinjer för tillämpning av taxan för provning och offentlig kontroll inom området livsmedel skall gälla för miljöförbundets verksamhetsområde.
- att** punkt 1-6 i riktlinjerna för tillämpning av taxan för provning och offentlig kontroll inom området livsmedel skall gälla tills det att nya riktlinjer beslutas.

Riktlinjer för tillämpning av taxan för provning och offentlig kontroll inom området livsmedel

1. Allmännyttiga ideella föreningar (enligt skatteverkets definition) debiteras ingen avgift.
2. Livsmedelsanläggningar med tidsbegränsade registreringar för 1 dag, debiteras ingen årlig kontrollavgift.
3. Livsmedelsanläggningar med tidsbegränsade registreringar omfattande 2-5 dagar, debiteras en fjärdedels (1/4) årlig kontrollavgift.
4. Livsmedelsanläggningar med tidsbegränsade registreringar omfattande 6-30 dagar, debiteras halv (1/2) årlig kontrollavgift.
5. Livsmedelsanläggningar, vari livsmedelsverksamhet bedrivs högst 30 dagar/år, debiteras halv årlig kontrollavgift.
6. Avgift motsvarande extra riskpoäng för riskfaktor 3 – konsumentgrupper, debiteras inte för kök som tillagar mindre än 250 portioner/dag.

Bakgrund

Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst beslutade 2009-12-17 om en ny taxa för provning och offentlig kontroll inom området livsmedel. Denna taxa bygger på den risk- och erfarenhetsmodul som Livsmedelsverket arbetat fram för riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter.

Forts. § 21

Miljöförbundet Blekinge Västs taxa för prövning och offentlig kontroll inom området livsmedel ger utrymme till att sätta ned eller efterskänka avgiften om det finns särskilda skäl. Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst kan därför 2010 liksom gjordes år 2009, anta riktlinjer för tillämpning av taxa för prövning och offentlig kontroll inom området livsmedel.

Kopia till:

Akten

Anna Moldovani

Katerina Katsanikou

Mari Axelsson

Per Enberg

Per-Ola Persson

Karlshamns kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
374 81 Karlshamn

§ 22 Yttrande angående samråd om förslag till detaljplan, del av fastigheten Karlshamn 5:1 m.fl., Kolleviks camping, Karlshamns kommun, dnr. 2009/4304

BESLUT

Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst beslutar att inte ha något att erinra i aktuellt ärende.

Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Bakgrund

Karlshamns Kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen har berett Miljöförbundet tillfälle att yttra sig över förslag till detaljplan för del av Karlshamn 5:1, Kolleviks Camping m fl. Miljöförvaltningen har tidigare deltagit i ärendet, bl a genom att kommentera behovsbedömningen/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning.

Bedömning

Miljöförvaltningen känner inte till något som skulle kunna innebära att planen med nuvarande utformning inte är lämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, natur- eller kulturmiljövärden.

Miljöförvaltningen ser väldigt positivt på att naturmarken har sparats i stor utsträckning.

Miljöförvaltningen kan komma att lämna synpunkter på förslaget efter planerad inventering under våren 2010.

Deltagare

Detta ärende har handlagts av ekolog/miljöinspektör Alexandra Boijesen. I ärendet har också deltagit ekolog Jonas Engzell.

Kopia:
Akten

Sölvesborgs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
294 80 Sölvesborg

§ 23 Yttrande över programsamråd för detaljplan för Hosaby 16:22 m.fl., Sölvesborgs kommun, dnr. 2009/1459

BESLUT

Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst beslutar att anta nedanstående yttrande som sitt eget.

Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Sölvesborgs kommun, Byggnadsnämnden har berett Miljöförbundet Blekinge Väst (MBV) tillfälle att yttra sig över programsamråd om detaljplan för Hosaby 16:22. Planområdet avses för ny förskola och nya bostäder. Tätheten i bostadsbebyggelsen är inte slutligt avgjord. Belägenheten i Mjällby samhälles periferi talar dock för villabebyggelse.

Bakgrund

MBV har tidigare deltagit i planarbetet och bland annat utfört en översiktlig naturinventering och lämnat synpunkter inför planprogrammet. Delar av detta arbete finns nu inarbetat i planhandlingarna.

Överväganden

Miljöförvaltningen anser att frågan om dagvatten inte belysts tillräckligt och att man lämpligen hanterar dagvattnet med så kallade LOD dammar (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten) eller liknande teknik inom området. I övrigt har miljöförvaltningen inget att erinra mot förslaget till detaljplan för Hosaby 16:22.

Miljöförvaltningen känner inte till något som skulle kunna innebära att planen med nuvarande utformning inte är lämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, natur- eller kulturmiljövärden.

Miljöförvaltningen har tidigare i planprocessen diskuterat frågan om närliggande djurhållning med ansvariga för planen och det verkar nu som att respektavståndet på 200 meter som rekommenderas av länsstyrelsen vid anläggningar med fler än 50 djurenheter kommer att innehållas. Frågan om stenmurarna i området har lösts då de finaste delarna bevaras och nyttjas i planen för att ge den struktur. Miljöförvaltningen vill dock påminna kommunen om att särskild dispens från det generella biotopskyddet måste sökas hos länsstyrelsen för de delar som kommer påverkas negativt.

Forts. § 23

Deltagare

Detta ärende har handlagts av ekolog Jonas Engzell. I ärendet har också deltagit ekolog/miljöinspektör Alexandra Boijesen.

Kopia till:
Akten

Ärenden för information

§ 24 Ekonomisk lägesrapport 2010

Miljöchef Jörgen Hanak informerade om aktuellt ekonomiskt läge för 2010.

Informationen föranleder inget beslut.

§ 25 Verksamhetschefen informerar

Miljchef Jörgen Hanak informerade om den aktuella personalsituationen på förvaltningen. Teamledare kommer rekryteras till miljöbalksteamet och livsmedelsteamet, vilka kommer att vara viktiga för ledningen av förvaltningen. Åsa Rosén har projektanställts för att bl.a. handlägga sopdispenser och för att göra en genomgång av arkivet.

Informationen föranleder inget beslut.

Anmälan av delegationsbeslut

Sölvesborgs kommun enl. bilaga A

Olofströms kommun enl. bilaga B

Karlshamns kommun enl. bilaga C