

Plats och tid Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, Sölvesborg, torsdagen den 25 mars 2010, klockan 13.00-14.50

Beslutande  
Lars Andersson (s), ordförande  
Bo Rösler (s), 1:e vice ordförande  
Hans Åkesson (s)  
Rolf Liljeqvist (fp)  
Göthe Andersson (s)  
Per Erlandsson (m), deltog §§ 29-39  
Olle Olsson (s)  
Leif Nilsson (s)  
Lars Lamberg (fp)

Övriga närvarande  
Göran Jönsson (s)  
Lennart Ung (kd)  
Rolf Jönsson (c)  
Hillevi Colliander (s)

Jörgen Hanák, miljöchef  
Per-Ola Persson, livsmedelsinspektör/stf. miljöchef  
Alexandra Boisen, ekolog/miljöinspektör, deltog §§ 29-33  
Mikael Jönsson, miljöinspektör, deltog § 28  
Johanna Randsalu, deltog §§ 34-36

Justerare Hans Åkesson (s)  
Justeringsplats och tid Miljöförbundets lokaler i Sölvesborg, onsdagen den 31 mars 2010, klockan 15.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 26-39

.....  
Per-Ola Persson

Ordförande  
.....  
Lars Andersson

Justerare  
.....  
Hans Åkesson

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ **MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST - FÖRBUNDS DIREKTION**

Sammanträdesdatum 2010-03-25

Datum då anslaget sätts upp 2010-04-01 Datum då anslaget tas ned 2010-04-22

Förvaringsplats för protokollet Miljöförbundets lokaler, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg

Underskrift .....

Per-Ola Persson

## Behandlade ärenden

### Ärenden för beslut

§ 26	<i>Fastställande av dagordning</i>	4
§ 27	<i>Justering av protokoll</i>	5
§ 28	<i>Beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från befintlig anläggning på fastigheten Kåraboda 1:34, dnr. 2006/1065</i>	6
§ 29	<i>Yttrande angående samråd om förslag till detaljplan, delar av fastigheterna Långasjönäs 1:20 och Södra Hoka 1:26, Karlshamns kommun, dnr. 2009/4302</i>	8
§ 30	<i>Yttrande angående anmälan om vattenverksamhet på fastigheten Hosaby 65:1, vid Hörviks fiskehamn, dnr. 2010/0980</i>	10
§ 31	<i>Yttrande angående mötesstation mellan Karlshamn och Bräkne-Hoby, dnr. 2010/1017</i>	11
§ 32	<i>Yttrande över förslag till detaljplan, för fastigheten Strömma 1:14 m.fl., Karlshamns kommun, dnr. 2010/1018</i>	13
§ 33	<i>Yttrande angående utställning av förslag till detaljplan, för del av fastigheten Vekerum 22:1, Karlshamns kommun, dnr. 2009/3700</i>	14
§ 34	<i>Yttrande angående kompletteringsremiss gällande fastställande av vattenskyddsområde för ytvattentäkt Halen, dnr. 2010/1116</i>	15
§ 35	<i>Yttrande angående kompletteringsremiss gällande fastställande av vattenskyddsområde för grundvattentäkten Lilla Holje, dnr. 2010/1115</i>	16
§ 36	<i>Yttrande angående kompletteringsremiss gällande fastställande av vattenskyddsområde för grundvattentäkten Hemsjö, dnr. 2010/1114</i>	18
§ 37	<i>Underrättelse om avgörande i Miljööverdomstolen, i ärende gällande enskild avloppsanläggning på fastigheten Bokö 1:8, Karlshamns kommun, dnr. 2007/1509</i>	20
§ 38	<i>Ekonomisk lägesrapport 2010</i>	21
§ 39	<i>Verksamhetschefen informerar</i>	22
	<i>Anmälan av delegationsbeslut</i>	23

## § 26 Fastställande av dagordning

Förbundsdirektionen har att fastställa dagens dagordning.

### **BESLUT**

Ärenden som redovisas i föredragningslista i utskickad kallelse ska behandlas på direktionssammanträdet, ärende nr. 11 enligt föredragningslistan flyttas upp till att behandlas som ärende nr. 8.

---

**§ 27 Justering av protokoll**

Förbundsdirektionen har att utse justeringsman för justering av dagens protokoll.

**BESLUT**

Hans Åkesson (s) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll onsdagen den 31 mars 2010, kl.15.00 i Miljöförbundets lokaler, Sölvesborg.

---

Mathias Bentzer  
Farabolsvägen 320  
290 60 Kyrkhult

**§ 28 Beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från befintlig anläggning på fastigheten Kåraboda 1:34, dnr. 2006/1065**

**BESLUT**

Miljöförbundet Blekinge Väst beslutar med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken, och med hänvisning till 2 kap. 3 och 7 §§ miljöbalken samt 9 kap. 7 § miljöbalken, att förbjuda Mathias Bentzer (██████████) att efter **2010-06-30** släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Kåraboda 1:34.

Förbudet förenas med ett vitesbelopp på tjugofemtusen (25.000) kronor.

**Information**

Att inrätta en avloppsanläggning, till vilka vattentoaletter skall anslutas, är tillståndspliktigt.

I god tid (minst 6 veckor) före anläggande skall en tillståndsansökan lämnas till Miljöförbundet Blekinge Väst.

**Upplysningar om val av lämplig anläggning**

Om anslutning till kommunalt avloppsledningsnät inte är möjligt återstår enskilda avloppslösningar. För inrätta en avloppsanordning, till vilka vattentoaletter skall anslutas, krävs tillstånd från miljöförbundet. Samråd med miljöförbundet bör därför ske på ett tidigt stadium vid planering av ny avloppsbehandling.

Val av anläggning styrs av de skyddsintressen som finns i det aktuella området. Inom områden med hög skyddsnivå (intill eller i relativ närhet av vattendrag, sjö eller hav) ställs högre krav på rening, minireningsverk är här den vanligaste lösningen.

Inom områden med s.k. normal skyddsnivå (långt från sjöar, vattendrag och hav) är det vanligast att infiltrera avloppsvattnet i mark efter slamavskiljning.

Vid planering av markinfiltrationsanläggning bör man tillse att denna placeras på en lägre nivå i terrängen än vattenbrunnar i närområdet. Lämpligt avstånd mellan infiltration och brunnar beror på lokala förutsättningar, minst 30 meter är att räkna med. På platsen för tänkt markinfiltration görs sedan en provgrävning, för att undersöka jord- och grundvattenförhållandena, varefter miljöförbundet kontaktas för besiktning.

**Redogörelse för ärendet**

Miljöförbundet uppmanade er 2006-03-21 att förbättra befintlig avloppsanläggning på Kåraboda 1:34 inom 3-5 år så att risken för påverkan på omgivande vatten skulle upphöra.

Forts. § 28

Uppmaningen baserades på en tidigare utförd inventering av avloppsanläggningen då det konstaterats att avloppsvatten efter slamavskiljning och härefter till en stenkista. I miljöförbundets beslut 2008-04-16 rörande tatureringsverksamhet på fastigheten Kåraboda 1:34 förelades om att avloppsanläggningen skulle vara förbättrad senast 2009-03-31. Eftersom detta inte kom till utförande beslutades om ett nytt föreläggande om förbättringsåtgärder senast 2009-12-31. Någon ansökan om tillstånd för ändring av avloppsanläggningen har dock inte inkommit. Yt- och grundvattenavrinning bedöms ske mot ett vattendrag som står i förbindelse med Farabolsån.

### Lagstiftning

Enligt 9 kap. 7 § miljöbalken skall avloppsvatten avledas och renas eller tas omhand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ("försiktighetsprincipen") skall alla som bedriver en verksamhet, som exempelvis en avloppsanläggning, vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga olägenhet, krav enligt denna försiktighetsprincip får ställas om det inte kan anses orimligt att uppfylla dem (2 kap. 7 § miljöbalken). Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken och tillhörande lagstiftning skall efterlevas. Med stöd av 26 kap. 14 § miljöbalken får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite. Enligt de nationella miljömålen skall bl.a. ingen övergödning förekomma. Enskilda avlopps-utsläpp är en av källorna till övergödning och bör därför åtgärdas.

### Motivering

Avloppsinfiltration i stenkistor och liknande anläggningar bedöms sedan länge som en otillräcklig reningsmetod eftersom reningsgraden kan förväntas vara låg eller obefintlig innan spillvattnet når grundvattnet. Miljöförbundet Blekinge Väst anser att en förbättring av avloppsbehandlingen på Kåraboda 1:34 är skäligt att kräva med stöd av miljöbalken. Efter miljöförbundets senaste föreläggande om krav på åtgärder senast 2009-12-31 har varken någon ansökan eller planer på ombyggnation av avloppsanläggningen redovisats till miljöförbundet varför ett förbud mot utsläpp av avloppsvatten bör lämnas, denna gång förenat med ett vite.

---

*Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen.*

### Hur man överklagar

Vid överklagan av beslutet ska skrivelsen ställas till Länsstyrelsen i Blekinge län, men skickas eller lämnas till Miljöförbundet Blekinge Väst, 294 80 Sölvesborg. Ange i skrivelsen vilket beslut du överklagar (diarienummer, fastighetsbeteckning och din adress) samt hur du vill att beslutet ska ändras. Överklagandet ska ha inkommit till miljöförbundet inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Vid frågor, kontakta miljöförbundet.

Kopia till: Akten

Karlshamns kommun  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
374 81 Karlshamn

**§ 29 Yttrande angående samråd om förslag till detaljplan, delar av fastigheterna Långasjönäs 1:20 och Södra Hoka 1:26, Karlshamns kommun, dnr. 2009/4302**

**BESLUT**

Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst beslutar att anta nedanstående yttrande som sitt eget.

Ärendet förklaras omedelbart justerat.

**Yttrande**

Miljöförbundet Blekinge Väst Miljöförbundet Blekinge Väst avger följande yttrande angående förslaget till detaljplan för del av Långasjönäs 1:20 och Södra Hoka 1:26:

Miljöförvaltningen har tidigare påpekat att man bör göra en ändring i behovsbedömningen/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning. Detaljplanen berör ett ekologiskt känsligt område, vilket inte har redovisats i dokumentet.

Enligt länsstyrelsen har blek kraterlav påträffats i området. Beroende på var blek kraterlav har påträffats kan den komma att missgynnas vid utökning av campingen.

Miljöförvaltningen kan komma att lämna ytterligare synpunkter på förslaget efter planerad inventering under våren 2010.

**Bakgrund**

Karlshamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen har berett Miljöförbundet tillfälle att yttra sig över förslag till detaljplan för del av Långasjönäs 1:20 och Södra Hoka 1:26. Miljöförvaltningen har tidigare deltagit i ärendet, bland annat genom att kommentera behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning.

**Bedömning**

Miljöförvaltningen känner inte till något som skulle kunna innebära att planen med nuvarande utformning inte är lämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet.

Forts. § 29

Då området är inom en vattentäkts primär och sekundär skyddszon anser miljöförvaltningen att man i framtiden bör skriva ett avtal om att områdets avlopp kopplas på det kommunala VA-nätet.

**Deltagare**

Detta ärende har handlagts av ekolog/miljöinspektör Alexandra Boijesen. I ärendet har också deltagit ekolog Jonas Engzell och i tidigare skeden ekolog/miljöinspektör Sofia Engzell.

---

**Kopia:**

Akten

Länsstyrelsen Blekinge Län

Att: Maria Larsson

371 86 Karlskrona

**§ 30 Yttrande angående anmälan om vattenverksamhet på fastigheten Hosaby 65:1, vid Hörviks fiskehamn, dnr. 2010/0980**

**BESLUT**

Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst beslutar att inte ha något att erinra i aktuellt ärende.

Ärendet förklaras omedelbart justerat.

**Bakgrund**

Länsstyrelsen Blekinge län har berett Miljöförbundet tillfälle att yttra sig över anmälan om vattenverksamhet (planerad utfyllnad längs befintlig stenpir) på fastigheten Hosaby 65:1 vid Hörviks fiskehamn, Sölvesborgs kommun. Arbetet planeras utföras någon gång mellan 1/3 -31/5. Sökanden är Hörviks fiskehamnsförening. Utfyllnadsmaterialet ska endast utgöras av sten.

**Bedömning**

Miljöförvaltningen känner inte till något som skulle kunna innebära att planerade åtgärder med i handlingarna beskrivna utformning inte är lämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, natur- eller kulturmiljövärden.

**Deltagare**

Detta ärende har handlagts av ekolog Jonas Engzell. I ärendet har också deltagit ekolog/miljöinspektör Alexandra Boijesen.

---

**Kopia:**

Akten

Banverket Syd

201 23 Malmö

**§ 31 Yttrande angående mötesstation mellan Karlshamn och Bräkne-Hoby, dnr. 2010/1017****BESLUT**

Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst beslutar att anta nedanstående yttrande som sitt eget.

**Yttrande**

Miljöförbundet Blekinge Väst avger följande yttrande angående en mötesstation i närheten av Åryd:

Då mark vid järnvägsspår ofta är förorenad anser miljöförvaltningen att banverket vid eventuell schaktning/grävning provtar massor som flyttas från området i samband med utförandet.

**Bakgrund**

Banverket Syd har berett Miljöförbundet tillfälle att yttra sig över en mötesstation mellan Karlshamn och Bräkne-Hoby. Mötesstationen är planerad att placeras i närheten av Åryd. Miljöförvaltningen har tidigare deltagit i ärendet, bland annat genom att delta i samrådsmöte.

Fyra utvecklingsalternativ presenterades i förundersökningen. Ett av alternativen var ett nollalternativ, där ingen mötesstation byggs. Banverket har efter samråd bestämt sig för att använda utvecklingsalternativ 1 (UA1) som huvudalternativ.

**Bedömning**

Miljöförvaltningen känner inte till något som skulle kunna innebära att en mötesstation, som placeras på UA1, med nuvarande utformning inte är lämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, natur- eller kulturmiljövården. Miljöförvaltningen anser också att AU1 är det bästa alternativet ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt av dem som angivits.

Vid sprängningar och annat byggarbete utgår miljöförvaltningen från att ni följer gällande lagar och förordningar som gäller kring buller, vibrationer och luftstöt vågor.

Forts. § 31

**Deltagare**

Detta ärende har handlagts av ekolog/miljöinspektör Alexandra Boijesen. I ärendet har också deltagit ekolog Jonas Engzell.

---

**Kopia:**

Akten

Karlshamns kommun  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
374 81 Karlshamn

## **§ 32 Yttrande över förslag till detaljplan, för fastigheten Strömma 1:14 m.fl., Karlshamns kommun, dnr. 2010/1018**

### **BESLUT**

Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst beslutar att anta nedanstående yttrande som sitt eget.

Ärendet förklaras omedelbart justerat.

### **Yttrande**

Miljöförvaltningen har inget att erinra mot själva förslaget till detaljplan för Strömma 1:14 m.fl. Miljöförvaltningen har dock noterat att det i handlingarna till ärendet finns en viss problematik kring natur och miljöbeskrivningarna, då de härrör från arbetet med den förra detaljplanen som antogs 2007. I praktiken medför ju nu aktuell plan mindre påverkan än vad som kan tolkas utifrån aktuella handlingar. Även tempus bör ses över.

### **Bakgrund**

Karlshamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen har berett Miljöförbundet tillfälle att yttra sig över förslag till detaljplan för Strömma 1:14 m.fl. Syftet med planen är att göra en ändring av gällande detaljplan (del av fastigheten Strömma 1:7 m.fl., B81, antagen 2007) för att möjliggöra en utökad byggrätt för tomterna för friliggande villor. Byggrätten för parhus kvarstår oförändrad i enlighet med detaljplanen från 2007. Miljöförbundet deltog på olika sätt i arbetet och yttrade sig kring den detaljplan som antogs 2007.

### **Bedömning**

Den huvudsakliga miljöpåverkan av exploatering i detta område avgjordes när detaljplan antogs för detta område 2007. 8 tomter har redan byggts enligt den planen och skog har redan tagits ner. Viss skogsmark skyddades även enligt detaljplanen från 2007 som "Natur". De nu föreslagna ändringarna i detaljplanen påverkar i första hand andra miljöfrågor än de som miljöförbundet har huvudansvar för till exempel miljömålet God bebyggd miljö. Övriga miljöfrågor påverkas endast marginellt av att man utökar byggrätten för friliggande villor.

### **Deltagare**

Detta ärende har handlagts av ekolog Jonas Engzell. I ärendet har också deltagit ekolog/miljöinspektör Alexandra Boijesen.

---

**Kopia:** Akten

Karlshamns kommun  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
374 81 Karlshamn

**§ 33 Yttrande angående utställning av förslag till detaljplan, för del av fastigheten Vekerum 22:1, Karlshamns kommun, dnr. 2009/3700**

**BESLUT**

Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst beslutar att anta nedanstående yttrande som sitt eget.

**Yttrande**

Miljöförvaltningen har nu tagit del av Miljööverdomstolens beslut i tillståndsprövningen enligt miljöbalken. Miljöförvaltningen anser därmed att miljöaspekterna därmed är slutligt avgjorda även i planärendet. Det är dock viktigt att se över planhandlingarna så att planen är i fas med domen innan den slutligt antas.

Illustrationerna på sidan 8 verkar eventuellt stämma dåligt med de i texten angivna beskrivningarna. Om inte miljöförvaltningen missuppfattat handlingar eller illustrationer bör illustrationerna ändras så att en uppfyllnad på 16-18 m blir tydligt visualiserad.

**Bakgrund**

Karlshamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen har berett Miljöförbundet tillfälle att yttra sig över förslag till detaljplan för del av Vekerum 22:1. Miljöförbundet har tidigare deltagit i ärendet, bland annat yttrat sig över detaljplanen i samrådskedet.

**Bedömning**

Miljöförvaltningen känner att en stor del av det som i vanliga fall hanteras i ett planärende i detta fall blir överflödigt på grund av den miljöprövning som skett av verksamheten som planeras och till viss del redan finns inom planområdet.

**Deltagare**

Detta ärende har handlagts av ekolog/miljöinspektör Alexandra Boijesen. I ärendet har också deltagit ekolog Jonas Engzell.

**Kopia:**

Akten

**§ 34 Yttrande angående kompletteringsremiss gällande fastställande av vattenskyddsområde för ytvattentäkt Halen, dnr. 2010/1116**

**BESLUT**

Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst beslutar att uppdra åt miljöinspektör Johanna Randsalu, att avge yttrande i ärendet enligt redovisning, genom att komplettera yttrandet med synpunkter gällande skrivningen om *drivmedel vid trafik på vattenytor* i de föreslagna skyddsföreskrifterna.

**Bakgrund**

Idag försörjs Olofströms samhälle delvis av ytvatten från sjön Halen och delvis av naturligt bildat grundvatten, men även av infiltrerat ytvatten- vatten ifrån Halen som får rinna igenom ett långsamfilter för att så småningom nå grundvattnet. För att tillförsäkra vattenförsörjningsanläggningen ett gott skydd har Olofströms Kraft AB, i egenskap av huvudman för den allmänna vattenförsörjningen i Olofströms kommun, enligt 7 kap. miljöbalken ansökt hos Länsstyrelsen om fastställelse av skyddsföreskrifter och skyddsområde för ytvattentäkten Halen. Tyréns AB har på uppdrag av Olofströms Kraft AB tagit fram skyddsområdesförslag med tillhörande skyddsföreskrifter. Såväl framtagandet som utredningsarbetet av förslaget har anpassats efter Naturvårdsverkets handbok med allmänna råd (handbok 2003:6). Handlingarna har överlämnats till Miljöförvaltningen Blekinge Väst för uppgift om komplettering av ansökningen anses erforderlig.

---

Kopia till:  
Akten

Länsstyrelsen i Blekinge Län  
Tillsyn och Prövning  
Att: Anne Berglund  
371 86 Karlskrona

**§ 35 Yttrande angående kompletteringsremiss gällande fastställande av vattenskyddsområde för grundvattentäkten Lilla Holje, dnr. 2010/1115**

**BESLUT**

Miljöförvaltningen anser att ansökan är komplett men har följande synpunkter avseende föreslagna skyddsföreskrifter:

Definitionen av primär samt sekundär skyddszon i föreslagna skyddsföreskrifter stämmer ej överens med de avgränsningar av skyddsområdet som gjorts i *Förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för Olofströms grundvattentäkt vid Lilla Holje 7.2 Primär skyddszon samt 7.3 Sekundär skyddszon*.

Tillstånd bör krävas för inrättande av alla typer av avloppsanläggning, även inom sekundär skyddszon.

Föreslagen skrivning inom primär skyddszon gällande § 2 stycke h *Miljöfarlig verksamhet (inklusive täktverksamhet)* är ej förenlig med nuvarande skrivning avseende § 2 stycke f *Avledande av hushållspillvatten och dagvatten*.

Miljöförvaltningen saknar en motivering till varför man gjort bedömningen att en tertiär skyddzon ej anses nödvändig.

**Motivering**

Föreslagen skrivning i skyddsföreskrifterna gällande avledande av hushållspillvatten och dagvatten lyder:

Sekundär skyddszon: *Nya avloppsanläggningar får ej etableras utan anmälan till den kommunala tillsynsmyndigheten*. Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1998:899 krävs tillstånd för att inrätta avloppsanordning till vilken en eller flera vattentoaletter ska anslutas varför skrivningen ej är förenlig med gällande lagstiftning.

Vidare ska anmälningsplikt främst användas beträffande åtgärder som är mindre riskabla för vattentäkten. Enskilda avlopp är att betrakta som en riskkälla för såväl enskilda som allmänna vattentäkter. Den främsta risken gäller smittskydd samt näringsbelastning men även risk för påverkan av andra ämnen föreligger, exempelvis

Forts. § 35

bör risken för kemikalier från tvätt, lösningsmedel och oljor beaktas. För att bättre kunna kontrollera hur verksamheten bedrivs inom vattenskyddsområdet är det miljöförvaltningens uppfattning att tillståndsplikt ska gälla för **alla** typer av nya avloppsanläggningar, dvs även anläggningar utan anslutning av vattentoalett, även inom sekundära skyddszone.

Föreslagna föreskrifter avseende miljöfarlig verksamhet, primär skyddszon lyder:

*Primär skyddszon: Ny industriell, eller annan verksamhet som innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten får ej etableras. Befintlig sådan verksamhet, eller ändring av densamma kräver tillstånd från den kommunala tillsynsmyndigheten.*

Förslaget innebär att nya enskilda avloppsanläggningar ej får etableras inom primära skyddszone, vilket ej förenligt med nuvarande förslagna skrivning gällande avledande av hushållspillvatten och dagvatten

### **Bakgrund**

För att tillförsäkra vattenförsörjningsanläggningen Lilla Holje ett gott skydd har Olofströms Kraft AB, i egenskap av huvudman för den allmänna vattenförsörjningen i Olofströms kommun, enligt 7 kap. miljöbalken ansökt hos länsstyrelsen om fastställelse av skyddsföreskrifter och skyddsområde för grundvattentäkten Lilla Holje. Täkten Lilla Holje fungerar dels som reservvattentäkt och dels som komplement vid reguljär drift. I det senare fallet balanseras uttagen upp med konstgjord infiltration. I de fall den fungerar som reservvattentäkt försörjs uttagen av naturligt grundvatten och till viss del av magasinerat konstgjort grundvatten. Tyréns AB har på uppdrag av Olofströms Kraft AB tagit fram skyddsområdesförslag med tillhörande skyddsföreskrifter. Såväl framtagandet som utredningsarbetet av förslaget har anpassats efter Naturvårdsverkets handbok med allmänna råd (handbok 2003:6). Handlingarna har överlämnats till Miljöförvaltningen Blekinge Väst för uppgift om komplettering av ansökningen anses erforderlig.

---

Kopia till:  
Akten

Länsstyrelsen i Blekinge Län  
Tillsyn och Prövning  
Att: Anne Berglund  
371 86 Karlskrona

**§ 36 Yttrande angående kompletteringsremiss gällande fastställande av vattenskyddsområde för grundvattentäkten Hemsjö, dnr. 2010/1114**

**BESLUT**

Miljöförvaltningen Blekinge Väst anser att ansökan är komplett men har följande synpunkter avseende föreslagna skyddsföreskrifter:

Tillstånd bör krävas för inrättande av alla typer av avloppsanläggning, även inom sekundär skyddszon.

Föreslagen skrivning inom primär skyddszon gällande § 2 stycke h *Miljöfarlig verksamhet (inklusive täktverksamhet)* är ej förenlig med nuvarande skrivning avseende § 2 stycke f *Avledande av hushållspillvatten och dagvatten*.

Miljöförvaltningen saknar en motivering till varför man gjort bedömningen att en tertiär skyddzon ej anses nödvändig.

**Motivering**

Föreslagen skrivning i skyddsföreskrifterna gällande avledande av hushållspillvatten och dagvatten lyder:

Sekundär skyddszon: *Nya avloppsanläggningar får ej etableras utan anmälan till den kommunala tillsynsmyndigheten.* Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1998:899 krävs tillstånd för att inrätta avloppsanordning till vilken en eller flera vattentoaletter ska anslutas varför skrivningen ej är förenlig med gällande lagstiftning.

Vidare ska anmälningsplikt främst användas beträffande åtgärder som är mindre riskabla för vattentäkten. Enskilda avlopp är att betrakta som en riskkälla för såväl enskilda som allmänna vattentäkter. Den främsta risken gäller smittskydd samt näringsbelastning men även risk för påverkan av andra ämnen föreligger, exempelvis bör risken för kemikalier från tvätt, lösningsmedel och oljor beaktas. För att bättre kunna kontrollera hur verksamheten bedrivs inom vattenskyddsområdet är det miljöförvaltningens uppfattning att tillståndsplikt ska gälla för **alla** typer av nya avloppsanläggningar, dvs även anläggningar utan anslutning av vattentoalett, även inom sekundära skydds-zonen.

Forts. § 36

Föreslagna föreskrifter avseende miljöfarlig verksamhet, primär skyddszon lyder:

*Primär skyddszon: Ny industriell, eller annan verksamhet som innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten får ej etableras. Befintlig sådan verksamhet, eller ändring av densamma kräver tillstånd från den kommunala tillsynsmyndigheten.*

Förslaget innebär att nya enskilda avloppsanläggningar ej får etableras inom primära skyddszonen, vilket ej förenligt med nuvarande föreslagna skrivning gällande avledande av hushållspillvatten och dagvatten

### **Bakgrund**

För att tillförsäkra vattenförsörjningsanläggningen i Hemsjö ett gott skydd har Olofströms Kraft AB, i egenskap av huvudman för den allmänna vattenförsörjningen i Olofströms kommun, enligt 7 kap. miljöbalken ansökt hos Länsstyrelsen om fastställelse av skyddsföreskrifter och skyddsområde för grundvattentäkten Hemsjö. Tyréns AB har på uppdrag av Olofströms Kraft AB tagit fram skyddsområdesförslag med tillhörande skyddsföreskrifter. Såväl framtagandet som utredningsarbetet av förslaget har anpassats efter Naturvårdsverkets handbok med allmänna råd (handbok 2003:6). Handlingarna har överlämnats till Miljöförvaltningen Blekinge Väst för uppgift om komplettering av ansökningen anses erforderlig.

---

Kopia till:  
Akten

**Ärenden för information****§ 37      Underrättelse om avgörande i Miljööverdomstolen, i ärende gällande enskild avloppsanläggning på fastigheten Bokö 1:8, Karlshamns kommun, dnr. 2007/1509****Information**

Miljööverdomstolen, Svea Hovrätt, ger inte Miljöförbundet Blekinge Väst prövningsrätt i frågan, varför Miljödomstolens dom den 27 augusti 2009 står fast.

**Bakgrund**

Den 13 april 2007 inkom Christina Andersson med en ansökan om installation av enskild avloppsanläggning i form av minireningsverk för deras bostad på Västra Bokö i Karlshamns kommun. Miljöförbundet Blekinge Västs förbundsdirektion avslag deras ansökan den 21 augusti 2008. Sökande överklagade beslutet till Länsstyrelsen i Blekinge län, vilka meddelade beslut den 24 oktober 2008 om att avslå överklagandet. Sökande överklagade länsstyrelsens beslut till Miljödomstolen, Växjö Tingsrätt, vilka gav rätt till klaganden den 27 augusti 2009. Miljöförbundet Blekinge Väst överklagade domen till Miljööverdomstolen, Svea Hovrätt, den 15 september 2009, med komplettering den 6 oktober 2009. Den 26 februari 2010 meddelade Miljööverdomstolen att klagande inte ges prövningsrätt, varför Miljödomstolens dom står fast.

---

Kopia till:  
Akten

**§ 38 Ekonomisk lägesrapport 2010**

Miljöchef Jörgen Hanak informerade om aktuellt ekonomiskt läge för 2010.

Informationen föranleder inget beslut.

---

### **§ 39 Verksamhetschefen informerar**

Miljöchef Jörgen Hanak informerade om att rekrytering av miljöinspektör för arbete med enskilda avlopp är i slutfasen. Tre kandidater är kallade för intervju. Ansökningstid för miljö- och hälsoskyddsinspektörer med projektanställning år 2010 har gått ut. Sökanden utvärderas för närvarande. Sista ansökningsdag för teamledartjänsterna är den 2 april.

Det är angeläget att snarast få igång nya inspektörer för att kunna dra nytta av dem för genomförandet av verksamhetsplanen som i nuläget står och stampar. På grund av bl.a. vissa problem i konverteringen av Miljöredas databas kan inte rapportering av nyckeltal ske till detta sammanträde. Ambitionen är att ha löst detta till nästkommande sammanträde och kvartalsredovisningen.

Förvaltningen arbetar vidare med att styra upp rutinerna vid registreringen i Miljöreda. Arbetet är centralt för styrning, uppföljning och effektivitet i verksamheten. Miljöförbundet har investerat i tilläggsmoduler som kommer att göra moment som faktura- och dokumenthantering effektivare. Miljöförbundet har nu fått basen för hemsidan klar och skall mata in information och funktionalitet. Befintlig hemsida fungerar dåligt så det är angeläget att snarast möjligt komma över till den nya.

Sölvesborgshem håller på med förslag till ombyggnad av Miljöförbundets lokaler. Efter ombyggnaden finns det plats till 25 personal varav 6 kommer att husera i dubbelrum. Första preliminära kostnadsberäkningen pekar på runt 400 kkr.

Informationen föranleder inget beslut.

---

**Anmälan av delegationsbeslut**

Sölvesborgs kommun enl. bilaga A

Olofströms kommun enl. bilaga B

Karlshamns kommun enl. bilaga C